

Regulador de Pressão Básico

Série R_B



Vantagens


- Compacto e Leve
- Baixo Custo
- Com opção de até 1/2"
- Suporte e Manômetro Incluso




Características Técnicas

Modelo	R200B-01M	R200B-02M	R300B-03M	R400B-04M
Conexão	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Fluído	Ar			
Máxima Pressão de teste	15 Bar			
Faixa de Pressão	0.5 ~ 8.5 Bar			
Rosca do manômetro	1/8"		1/4"	
Temperatura de trabalho (°C)	-5 ~ 60°C (Sem congelamento)			
Vazão(L/min) 5Bar	520	600	1150	1250

Simbologia:





Codificação





Gráficos - Pressão e Vazão

• Pressão




• Vazão



Acessórios





Manômetro				
Código	Diâmetro	Escala (Kgf/cm ² x PSI)	Rosca	Posição da Rosca
M41-10-01	41mm (1.5")	0 ~ 10	1/8"	Horizontal
M41-10-02	41mm (1.5")	0 ~ 10	1/4"	Horizontal





Suporte de Fixação	
Modelo	Suporte
R200B	SR-200
R300B	SR-300
R400B	SR-400

- R200B-01M
- R200B-02M



- R300B-03M
- R400B-04M





Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder a pressão máxima de entrada/trabalho, afim de evitar danos à integridade física do produto.
- Certifique-se de que a linha de ar esteja com manutenções dos filtros em dia, garantindo assim, a pureza do ar e o pleno funcionamento do regulador.